



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШАРКАНСКИЙ РАЙОН»
«ШАРКАН ЁРОС» ИНТЫ КЫЛДЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 декабря 2020 г.

№ 918

Об установлении целевого уровня снижения потребления муниципальными учреждениями суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и воды

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07 октября 2019 года № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 июля 2020 года № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», в целях повышения уровня энергоэффективности государственных (муниципальных) учреждений, руководствуясь статьями 31,35, частью 4 статьи 40 Устава, Администрация муниципального образования «Шарканский район»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых муниципальными учреждениями

энергетических ресурсов и воды на трехлетний период с 2021 года по 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Шарканский район».

Глава муниципального образования
«Шарканский район»



В.Г. Муклин

Целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых муниципальными учреждениями энергетических ресурсов и воды на трехлетний период с 2021 года по 2023 год

МБОУ "Вортынская СОШ"									
1	Здание Вортынской школы, 2043 м2, д. Вортыно, ул. Школьная, д.1	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое значение		Целевой уровень экономии	Целевой уровень экономии (снижение удельного расхода)			
	Показатель		Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГОП	да	Втч/м2/ГОП	94,83	19%	Втч/м2/ГОП	90,31	85,79	76,75
	Потребление горячей воды, м3/чел	да	м3/чел	2,12	11%	м3/чел	2,06	2,00	1,88
	Потребление холодной воды, м3/чел	да	м3/чел	6,15	25%	м3/чел	5,77	5,38	4,60
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	да	кВтч/м2	49,71	20%	кВтч/м2	47,26	44,82	39,93
	Потребление моторного топлива, т/т/л	нет	т/т/л	0,00001	6%	т/т/л	0,00001	0,00001	0,00001
МБОУ "Кыквинская СОШ"									
2	Здание Кыквинской школы, 1415,9 м2, д. Кыква, ул. Центральная, 7	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое значение		Целевой уровень экономии	Целевой уровень экономии (снижение удельного расхода)			
	Показатель		Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГОП	да	Втч/м2/ГОП	95,28	19%	Втч/м2/ГОП	90,74	86,20	77,11
	Потребление холодной воды, м3/чел	да	м3/чел	9,00	30%	м3/чел	8,33	7,66	6,33
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	да	кВтч/м2	46,23	20%	кВтч/м2	43,96	41,68	37,14
	Потребление моторного топлива, т/т/л	нет	т/т/л	0,00001	6%	т/т/л	0,00001	0,00001	0,00001
МБОУ "Кыквинская СОШ"									
3	Здание Кыквинского детского сада, 682,1 м2, д. Кыква, ул. Центральная, д. 7	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое значение		Целевой уровень экономии	Целевой уровень экономии (снижение удельного расхода)			
	Показатель		Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГОП	да	Втч/м2/ГОП	29,35	0%	Втч/м2/ГОП	Здание эффективно. Требуется не устанавливается.	Здание эффективно. Требуется не устанавливается.	Здание эффективно. Требуется не устанавливается.
	Потребление холодной воды, м3/чел	да	м3/чел	5,23	23%	м3/чел	4,93	4,64	4,04
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	да	кВтч/м2	23,12	4%	кВтч/м2	22,88	22,65	22,19
МБОУ "Былинская СОШ"									
4	Здание Былинской школы, 1426,6 м2, д. Старое Были, ул. Школьная, д. 6	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое значение		Целевой уровень экономии	Целевой уровень экономии (снижение удельного расхода)			
	Показатель		Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГОП	да	Втч/м2/ГОП	71,32	17%	Втч/м2/ГОП	68,34	65,36	59,41

		Потребление холодной воды, м3/чел	да	м3/чел	2,42	4%		м3/чел	2,39	2,37		2,33
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	да	кВтч/м2	46,59	20%		кВтч/м2	44,30	42,01		37,42
		Потребление моторного топлива, т/л/л	нет	т/л/л	0,00001	6%		т/л/л	0,00001	0,00001		0,00001
5		МБОУ ДО "Дом детского творчества"										
		Здание Дома детского творчества, 480, 3 м2, с.Шаркан, ул. Ленина, д. 2										
		Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое значение		Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)					
				Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год		
		Потребление холодной воды, м3/чел	да	м3/чел	1,98	2%	м3/чел	1,97	1,96		1,94	
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	да	кВтч/м2	26,47	8%	кВтч/м2	25,94	25,42		24,37	
6		МБОУ "Карасиурская ООШ"										
		Здание Краснаурской школы, 1777 м2, д. Карасиур, ул. Пушкинская, д. 3										
		Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое значение		Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)					
				Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год		
		Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	да	Втч/м2/ГСОП	62,38	13%	Втч/м2/ГСОП	60,32	58,26		54,14	
		Потребление холодной воды, м3/чел	да	м3/чел	8,08	28%	м3/чел	7,51	6,94		5,80	
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	да	кВтч/м2	16,48	1%	кВтч/м2	16,42	16,36		16,24	
		Потребление моторного топлива, т/л/л	нет	т/л/л	0,00001	6%	т/л/л	0,00001	0,00001		0,00001	
7		МБОУ "Ляльиурская СОШ"										
		Здание Ляльиурской школы, 2389,7 м2, д. Ляльиур, ул. Центральная, д. 2										
		Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое значение		Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)					
				Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год		
		Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/Л СОП	да	Втч/м2/ГСОП	47,35	4%	Втч/м2/ГСОП	46,84	46,34		45,32	
		Потребление холодной воды, м3/чел	да	м3/чел	15,81	34%	м3/чел	14,46	13,11		10,42	
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	да	кВтч/м2	41,81	20%	кВтч/м2	39,76	37,70		33,59	
		Потребление моторного топлива, т/л/л	нет	т/л/л	0,00001	6%	т/л/л	0,00001	0,00001		0,00001	
8		МБОУ "Мувырская СОШ"										
		Здание Мувырской школы, 3688 м2, д. Мувыр, ул. Молодежная, д. 14										
		Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое значение		Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)					
				Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год		
		Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	да	Втч/м2/ГСОП	37,36	3%	Втч/м2/ГСОП	37,12	36,89		36,41	
		Потребление холодной воды, м3/чел	да	м3/чел	16,67	34%	м3/чел	15,25	13,82		10,98	
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	да	кВтч/м2	30,74	12%	кВтч/м2	29,78	28,83		26,92	
		Потребление моторного топлива, т/л/л	нет	т/л/л	0,00001	6%	т/л/л	0,00001	0,00001		0,00001	
9		МБОУ "Мишкинская СОШ"										

Здание Машинской школы, 3236,5 м2, с. Мишкино, ул. Центральная, д. 12									
	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое значение измерения		Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГОП	да	Втч/м2/ГОП	Значение	10%	Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
	Потребление холодной воды, м3/чел	да	м3/чел	4,47	19%	м3/чел	4,25	4,03	3,60
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	да	кВтч/м2	25,13	7%	кВтч/м2	24,72	24,31	23,49
	Потребление моторного топлива, т/т/л	нет	т/т/л	0,00001	6%	т/т/л	0,00001	0,00001	0,00001
МБОУ "Пашур-Витурская НШ"									
Здание Пашур-Витурской начальной школы, 240 м2, д. Пашур-Витур, ул. Школьная, д. 7									
	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое значение измерения		Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГОП	да	Втч/м2/ГОП	51,86	7%	Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	да	кВтч/м2	4,25	0%		-	-	-
	Потребление моторного топлива, т/т/л	нет	т/т/л	0,00001	6%	т/т/л	0,00001	0,00001	0,00001
	Потребление холодной воды, м3/чел	да	м3/чел	4,47	19%	м3/чел	4,25	4,03	3,60
МБОУ "Порозовская СОШ"									
Здание Порозовской школы, 1725,3 м2, д. Порозово, ул. Школьная, д. 13									
	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое значение измерения		Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГОП	да	Втч/м2/ГОП	52,79	8%	Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
	Потребление холодной воды, м3/чел	да	м3/чел	3,17	11%	м3/чел	3,08	2,99	2,82
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	да	кВтч/м2	27,23	9%	кВтч/м2	26,59	25,96	24,69
	Потребление моторного топлива, т/т/л	нет	т/т/л	0,00001	6%	т/т/л	0,00001	0,00001	0,00001
МКОУ "Сюрсовская СОШ"									
Здание Сюрсовской школы, 1969 м2, с. Сюрсово, ул. Школьная, д. 10									
	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое значение измерения		Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГОП	да	Втч/м2/ГОП	52,79	8%	Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
	Потребление холодной воды, м3/чел	да	м3/чел	3,17	11%	м3/чел	3,08	2,99	2,82
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	да	кВтч/м2	27,23	9%	кВтч/м2	26,59	25,96	24,69
	Потребление моторного топлива, т/т/л	нет	т/т/л	0,00001	6%	т/т/л	0,00001	0,00001	0,00001
МБОУ "Сосновская СОШ"									
Здание Сосновской СОШ, 1586,8, с.Сосновка, пер. Школьный, д. 7									
	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое значение измерения		Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГОП	да	Втч/м2/ГОП	51,86	7%	Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
	Потребление холодной воды, м3/чел	да	м3/чел	4,47	19%	м3/чел	4,25	4,03	3,60
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	да	кВтч/м2	25,13	7%	кВтч/м2	24,72	24,31	23,49
	Потребление моторного топлива, т/т/л	нет	т/т/л	0,00001	6%	т/т/л	0,00001	0,00001	0,00001
МБОУ "Пашур-Витурская НШ"									
Здание Пашур-Витурской начальной школы, 240 м2, д. Пашур-Витур, ул. Школьная, д. 7									
	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое значение измерения		Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГОП	да	Втч/м2/ГОП	51,86	7%	Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
	Потребление холодной воды, м3/чел	да	м3/чел	4,47	19%	м3/чел	4,25	4,03	3,60
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	да	кВтч/м2	25,13	7%	кВтч/м2	24,72	24,31	23,49
	Потребление моторного топлива, т/т/л	нет	т/т/л	0,00001	6%	т/т/л	0,00001	0,00001	0,00001

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	да	кВтч/м2	60,08	20%	кВтч/м2	57,12	54,17	48,26
	Потребление моторного топлива, т/т/л	нет	т/т/л	0,00001	6%	т/т/л	0,00001	0,00001	0,00001
14	Знание Центра образования, 635 м2, с. Шарсан, ул. Коммунальная, д. 44								
	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое значение		Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
	Потребление холодной воды, м3/чел	да	м3/чел	2,09	3%	м3/чел	2,08	2,06	2,04
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	да	кВтч/м2	17,82	2%	кВтч/м2	17,72	17,62	17,42
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	да	Втч/м2/ГСОП	53465,06	6%	Втч/м2/ГСОП	52663,08	51861,11	50257,15
	Потребление моторного топлива, т/т/л	нет	т/т/л	0,00001	6%	т/т/л	0,00001	0,00001	0,00001
15	МБОУ "Ниж-Киварская СОШ"								
	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета	Удельное годовое значение		Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	да	Втч/м2/ГСОП	45,55	4%	Втч/м2/ГСОП	45,11	44,68	43,80
	Потребление холодной воды, м3/чел	да	м3/чел	4,78	21%	м3/чел	4,52	4,27	3,77
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	да	кВтч/м2	13,80	0%	кВтч/м2	13,80	13,80	13,80
	Потребление моторного топлива, т/т/л	да	т/т/л	0,00001	6%	т/т/л	0,00001	0,00001	0,00001
16	МБОУ "Ниж-Киварская СОШ"								
	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета	Удельное годовое значение		Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	да	Втч/м2/ГСОП	167,50	25%	Втч/м2/ГСОП	157,09	146,67	125,84
	Потребление холодной воды, м3/чел	да	м3/чел	24,93	32%	м3/чел	22,94	20,94	16,94
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	да	кВтч/м2	79,69	22%	кВтч/м2	75,35	71,01	62,33
17	МБОУ "Шарканская СОШ"								
	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета	Удельное годовое значение		Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	да	Втч/м2/ГСОП	50,80	7%	Втч/м2/ГСОП	49,95	49,10	47,39
	Потребление холодной воды, м3/чел	да	м3/чел	1,90	2%	м3/чел	1,90	1,89	1,87
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	да	кВтч/м2	15,64	1%	кВтч/м2	15,59	15,55	15,46
	Потребление моторного топлива, т/т/л	нет	т/т/л	0,00001	6%	т/т/л	0,00001	0,00001	0,00001
18	МБОУ "Шарканская СОШ"								
	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета	Удельное годовое значение		Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГОП	да	Втч/м2/ГОП	36,70	2%	Втч/м2/ГОП	36,48	36,26	35,82	
	Потребление холодной воды, м3/чел	да	м3/чел	1,66	0%	м3/чел	-	-	-	
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	да	кВтч/м2	14,30	0%	кВтч/м2	-	-	-	
МБОУ "Шарканская СОШ"										
19	Знание директора Шарканской школы, 392,4 м2, с. Шаркан, ул. Коммунальная, д. 24									
	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета	Удельное годовое значение	Единица измерения	Значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения			
		да	15,78	кВтч/м2	1%		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	да			1%		кВтч/м2	15,73	15,69	15,60
МБОУ "Шарканская СОШ"										
20	Знание пришкольного интерната Шарканской школы, 1053,1 м2, с. Шаркан, ул. Коммунальная, д. 24									
	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета	Удельное годовое значение	Единица измерения	Значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения			
		да	42,68	Втч/м2/ГОП	3%		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГОП	да			3%		Втч/м2/ГОП	42,32	41,96	41,24
	Потребление холодной воды, м3/чел	да	1,84	м3/чел	1%		м3/чел	1,83	1,83	1,81
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	да	11,16	кВтч/м2	0%		кВтч/м2	-	-	-
МБОУ "Зюзи́нская СОШ"										
21	Знание Зюзи́нской школы, 3108,0 м2, с. Зюзино,ул. Мира, д. 30									
	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета	Удельное годовое значение	Единица измерения	Значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения			
		да	45,04	Втч/м2/ГОП	4%		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГОП	да			4%		Втч/м2/ГОП	44,62	44,20	43,36
	Потребление холодной воды, м3/чел	да	18,93	м3/чел	34%		м3/чел	17,32	15,70	12,47
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	да	27,92	кВтч/м2	10%		кВтч/м2	27,23	26,54	25,16
МБДОУ "Шарканский детский сад № 1"										
22	Знание Шарканского детского сада № 1, 1266,5 м2, с. Шаркан, ул. Советская, д. 49									
	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое значение	Единица измерения	Значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
		да	66,77	Втч/м2/ГОП	10%		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГОП	да			10%		Втч/м2/ГОП	65,08	63,39	60,01
	Потребление холодной воды, м3/чел	да	5,37	м3/чел	2%		м3/чел	5,35	5,32	5,28
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	да	54,68	кВтч/м2	11%		кВтч/м2	53,12	51,55	48,43
МБДОУ "Заречный-Вишурский детский сад"										
23	Знание Заречно-Вишурского детского сада, 670 м2, д. Заречный Вишур, ул. Поселковая, д. 17									
	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета	Удельное годовое значение	Единица измерения	Значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения			
		да	6,00	м3/чел	3%		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
	Потребление холодной воды, м3/чел	да			3%		м3/чел	5,96	5,92	5,85
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	да	56,87	кВтч/м2	12%		кВтч/м2	55,11	53,35	49,83

24	МБДОУ "Карсапурский детский сад"									
	Здание Карсапурского детского сада, 584,4 м2, д. Карсапур, ул. Пушкинская, д. 5									
	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета	Удельное годовое значение		Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения				
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
			кВтч/м2	23,84		кВтч/м2	-	-	=	
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	да			0%						
25	МБДОУ "Шарканский детский сад № 4"									
	Здание Шарканского детского сада № 4, 2411,6 м2, с. Шаркан, ул. Мирная, д. 4а									
	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета	Удельное годовое значение		Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения				
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
			Втч/м2/ГСОП	62,35		Втч/м2/ГСОП	61,15	59,94	57,52	
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	да			8%						
Потребление холодной воды, м3/чел	да		3,54	0%		м3/чел	-		-	
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	да		41,88	4%		кВтч/м2	41,48		41,07	40,26
26	МБДОУ "Чужеговский детский сад"									
	Здание Чужеговского детского сада, 2411,6 м2, с. Шаркан, ул. Мирная, д. 4а									
	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое значение		Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)				
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
			кВтч/м2	491,50		кВтч/м2	447,63	403,77	316,04	
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	да			36%						
27	МБДОУ "Шарканский детский сад № 3"									
	Здание Шарканского детского сада № 3, 1901,0 м2, с. Шаркан, ул. Ленина, д. 55									
	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета	Удельное годовое значение		Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения				
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
			Втч/м2/ГСОП	117,74		Втч/м2/ГСОП	112,30	106,51	95,29	
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	да			19%						
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	да		76,92	20%		м3/чел	73,14		69,35	61,79
28	МБОУ "Пашур-Вишурский ННШ"									
	Здание Пашур-Вишурского детского сада, 420 м2, с. Шаркан, ул. Школьная, д. 4									
	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета	Удельное годовое значение		Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)				
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
			Втч/м2/ГСОП	45,52		Втч/м2/ГСОП	45,23	44,93	44,34	
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	да			3%						
Потребление холодной воды, м3/чел	да		33,48	32%		м3/чел	30,80		28,11	22,75
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	да		4,25	0%		кВтч/м2	-		-	-
29	МБДОУ "Н-Казакский детский сад"									
	Здание Н-Казакского детского сада , 219,3 м2, д. Нижний Казас, ул. Центральная, д. 31									
	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета	Удельное годовое значение		Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения				
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
			кВтч/м2	4,25		кВтч/м2	4,25	4,25	4,25	
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	да			3%						
Потребление холодной воды, м3/чел	да		33,48	32%		м3/чел	30,80		28,11	22,75
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	да		4,25	0%		кВтч/м2	-		-	-

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/СОП	да	Втч/м2/ТСОП	47,18	3%	Втч/м2/ТСОП	46,84	46,49	45,80
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	да	кВтч/м2	50,65	9%	кВтч/м2	49,47	48,28	45,90
МБДОУ "Порозовский детский сад"									
30	Здание Порозовского детского сада , 813,0 м2, д. Порозово, ул. Мира, д. 22								
	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета	Удельное годовое значение		Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ТСОП	да	Втч/м2/ТСОП	71,72	12%	Втч/м2/ТСОП	69,50	67,28	62,83
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	да	кВтч/м2	32,62	2%	кВтч/м2	32,43	32,24	31,87
Управление Культуры									
31	МКУК "Шаранский Р/ДК"								
	Здание Шаранского дома культуры, 1005,5 м2, с. Шаркан, ул. Коммунальная, д. 1								
	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое значение		Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ТСОП	да	Втч/м2/ТСОП	88,28	20%	Втч/м2/ТСОП	83,77	79,26	70,23
	Потребление холодной воды, м3/чел	да	м3/чел	1,77	13%	м3/чел	1,71	1,65	1,54
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	да	кВтч/м2	13,30	3%	кВтч/м2	13,19	13,08	12,86
	Потребление моторного топлива, т/т/л	нет	т/т/л	0,00003	6%	т/т/л	0,00003	0,00003	0,00003
32	МКУК "Шаранский Р/ДК"								
	Здание Карашурского С/ДК, 1009,0 м2, д. Карашур, ул. Пушкинская д. 1								
	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое значение		Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ТСОП	да	Втч/м2/ТСОП	35,21	1%	Втч/м2/ТСОП	35,08	34,95	34,69
	Потребление холодной воды, м3/чел	да	м3/чел	0,25	0%	м3/чел	-	-	-
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	да	кВтч/м2	3,61	0%	кВтч/м2	-	-	-
33	МКУК "Шаранский Р/ДК"								
	Здание Зюзиноского С/ДК 539,3 м2, с. Зюзино, ул. Мира, д. 17а								
	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое значение		Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ТСОП	да	Втч/м2/ТСОП	114,98	25%	Втч/м2/ТСОП	107,68	100,39	85,81
	Потребление холодной воды, м3/чел	да	м3/чел	3,20	25%	м3/чел	3,00	2,81	2,41
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	да	кВтч/м2	7,99	0%	кВтч/м2	-	-	-
34	МКУК "Шаранский Р/ДК"								
	Здание Музырского С/ДК 455,2 м2, д. Музыр, ул. Молодежная, д. 9								
	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое значение		Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ТСОП	да	Втч/м2/ТСОП	45,38	3%	Втч/м2/ТСОП	45,00	44,63	43,89

	Потребление холодной воды, м3/чел	да	м3/чел	7,19	35%	м3/чел	6,56	5,93	4,67
35	МКУК "Шарканский РДК"								
	Здание Воргичинского СДК 204,25 м2, д. Воргичино, ул. Центральная, д. 3								
	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое значение		Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
	Потребление холодной воды, м3/чел	да	м3/чел	16,20	37%	м3/чел	14,70	13,20	10,20
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	да	кВтч/м2	21,74	15%	кВтч/м2	20,94	20,15	18,55
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	нет	Втч/м2/ГСОП	173,50	6%	Втч/м2/ГСОП	170,90	168,30	163,09
36	МКУК "Шарканский РДК"								
	Здание Нижневаровского СДК 444,3 м2, д. Нижние Кивары, ул. Центральная, д. 57, кв. 1								
	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое значение		Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	да	кВтч/м2	6,40	0%	кВтч/м2	-	-	-
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	да	Втч/м2/ГСОП	45236,21	6%	Втч/м2/ГСОП	44557,67	43879,12	42522,04
37	МКУК "Шарканский РДК"								
	Здание Порозовского СДК 304,0 м2, д. Порозово, ул. Центральная, д. 60								
	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое значение		Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
	Потребление холодной воды, м3/чел	да	м3/чел	19,48	39%	м3/чел	17,59	15,69	11,91
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	да	кВтч/м2	6,70	0%	кВтч/м2	-	-	-
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	да	Втч/м2/ГСОП	61958,40	6%	Втч/м2/ГСОП	61029,03	60099,65	58240,90
38	МКУК "Шарканский РДК"								
	Здание Козинского СДК 476,8, д. Козино, ул. Родинковая, д. 4								
	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое значение		Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	да	кВтч/м2	1,79	0%	кВтч/м2	-	-	-
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	да	Втч/м2/ГСОП	79885,99	6%	Втч/м2/ГСОП	78687,70	77489,42	75092,84
39	МКУК "Шарканский РДК"								
	Здание Сосновского СДК 351,0 м2 с. Сосновка, ул. Центральная, д. 1								
	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое значение		Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
	Потребление холодной воды, м3/чел	да	м3/чел	10,00	37%	м3/чел	9,08	8,15	6,30
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	да	кВтч/м2	11,40	2%	кВтч/м2	11,33	11,26	11,12

	Потребление много энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГОП	да	Втч/м2/ГОП	57260,54	6%	Втч/м2/ГОП	56401,63	55542,72	53824,90
40	Здание Сюрсовайского СДК 150 м2 с. Сюрсвай, ул. Школьная, д. 9 МКУК "Шарканский РДК"								
	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое значение Единица измерения	Значение	Целевой уровень экономии	Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	да	кВтч/м2	3,17	0%	кВтч/м2	-	-	-
41	Здание Кыргынского СДК 437,68 м2 д. Кырга, ул. Центральная, д. 5 МКУК "Шарканский РДК"								
	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое значение Единица измерения	Значение	Целевой уровень экономии	Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
	Потребление холодной воды, м3/чел	да	м3/чел	0,80	0%	м3/чел	-	-	-
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	да	кВтч/м2	7,45	0%	кВтч/м2	-	-	-
42	Здание Папур-Вишурского СДК 276 м2 д. Папур-Вишур, ул. Школьная, д. 6 МКУК "Шарканский РДК"								
	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое значение Единица измерения	Значение	Целевой уровень экономии	Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
	Потребление холодной воды, м3/чел	да	м3/чел	7,88	35%	м3/чел	7,19	6,50	5,12
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	да	кВтч/м2	2,04	0%	кВтч/м2	-	-	-
43	Здание Кельдышевский СДК 196,1 м2 д. Кельдыш, ул. Центральная, д. 9 МКУК "Шарканский РДК"								
	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое значение Единица измерения	Значение	Целевой уровень экономии	Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	да	кВтч/м2	5,21	0%	-	-	-	-
44	Здание Мишкинский СДК 292,8 м2 с. Мишкино, ул. Центральная, д. 8 МКУК "Шарканский РДК"								
	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое значение Единица измерения	Значение	Целевой уровень экономии	Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
	Потребление холодной воды, м3/чел	да	м3/чел	11,63	37%	м3/чел	10,55	9,48	7,32
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	да	кВтч/м2	10,28	1%	кВтч/м2	10,25	10,21	10,15
45	Здание Заречье-Вишурский СДК 306 м2 д. Заречный Вишур, ул. Посевикова, д. 17 МКУК "Шарканский РДК"								
	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое значение Единица измерения	Значение	Целевой уровень экономии	Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
	Потребление холодной воды, м3/чел	да	м3/чел	0,67	0%	м3/чел	-	-	-
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	да	кВтч/м2	11,61	2%	кВтч/м2	11,54	11,47	11,33
46	МКУК "Шарканский РДК"								

Здание Бородинского СДК 129,8 м2 д. Бородин, ул. Молодежная, д. 11									
Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое значение		Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			на 2023 год	
		Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год		
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	да	м3/чел	5,55	0%	м3/чел	-	-	-	-
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	нет	Втч/м2/ГСОП	44,95	6%	Втч/м2/ГСОП	44,28	43,61	42,26	
Здание Дома музея 180 м2 д. Старые Быги, ул. Школьная, д. 6а									
Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое значение		Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			на 2023 год	
		Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год		
Потребление холодной воды, м3/чел	да	м3/чел	1,30	4%	м3/чел	1,29	1,28	1,25	
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	да	кВтч/м2	66,29	32%	кВтч/м2	60,98	55,67	45,05	
Здание МБУК НКУК "Быги" 1484,4 м2 д. Старые Быги, ул. Школьная, д. 4									
Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое значение		Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			на 2023 год	
		Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год		
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	да	Втч/м2/ГСОП	267,30	30%	Втч/м2/ГСОП	247,19	227,08	186,85	
Потребление холодной воды, м3/чел	да	м3/чел	1,66	12%	м3/чел	1,61	1,56	1,47	
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	да	кВтч/м2	4,60	0%	кВтч/м2	-	-	=	
Здание Ниж. Казаского СДК 200 м2 д. Нижний Казас, ул. Центральная, д. 29									
Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое значение		Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			на 2023 год	
		Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год		
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	да	Втч/м2/ГСОП	48,91	4%	Втч/м2/ГСОП	48,44	47,96	47,91	
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	да	кВтч/м2	12,45	3%	кВтч/м2	12,36	12,27	12,09	
Здание Молодежного центра 271 м2 с. Шаркан, ул. Коммунальная, д. 1а									
Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое значение		Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			на 2023 год	
		Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год		
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	да	Втч/м2/ГСОП	66,70	6%	Втч/м2/ГСОП	65,69	64,69	62,69	
Потребление холодной воды, м3/чел	да	м3/чел	11,40	6%	м3/чел	11,23	11,06	10,72	
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	да	кВтч/м2	0,02	6%	кВтч/м2	0,02	0,02	0,02	